




L'exotisme



du Paraguay



mg2o

A l'extérieur...les terrasses

Les terrasses en LAPACHO ou KURUPAY huilé

2 chanfreins. Epaisseur : 18 ou 22 mm

Largeur : 90, 110 ou 135 mm - Longueurs variables

Pose : A coller ou à clouer sur lambourdes


Classement : Normes françaises et européennes

Utilisation en extérieur et environnement aquatique

Couleur : marron +/- foncé

Excellente résistance aux insectes. Résistance au feu M3

Densité 950 à 1500 kg/m3 bois très dur



Remarques

Ces bois sont réputés imputrescibles.

Ils changent toutefois de couleur pour passer au gris lors d'une exposition prolongée aux intempéries et à la lumière. Il s'agit d'un processus naturel...

Un traitement annuel est recommandé pour garder des couleurs vives.



A l'extérieur...le mobilier

Le mobilier de jardin LAPACHO, KURUPAY ou YBYRARO huilé

Classement : Normes françaises et européennes

Utilisation en extérieur et environnement aquatique

Couleur : marron +/- foncé

Excellente résistance aux insectes. Résistance au feu M3

Densité 950 à 1500 kg/m3 bois très dur



Référentiel au chêne : densité 600 à 800 kg/m3, dureté mi-dur

Référentiel au teck : densité 550 à 800 kg/m3, dureté mi-dur

A l'extérieur...les abris de jardin

**Idéal pour les chevaux, voitures, cabane d'enfants, détente...
en LAPACHO ou KURUPAY huilé**


Classement : Normes françaises et européennes

Utilisation en extérieur et environnement aquatique



Couleur : marron +/- foncé

Excellente résistance aux insectes. Résistance au feu M3

Densité 950 à 1500 kg/m3 bois très dur



Les parquets clairs



Coordonnées à votre parquet, toutes fabrications en bois exotique pour intérieur et extérieur.
- Parquets spéciaux, nez de marche, plinthes, barre de seuil, plan de travail...
- plan vasque, habillage de baignoire, caillebotis, cache radiateur, cloison, claustra, jardinière, bac...
et bien plus encore sur demande.



Les parquets foncés

LAPACHO, GATAMBU, JATOBA, CURUPAY, CABREUVA ou INCIENSO
huilé ou vernis

Epaisseur : 18 ou 22 mm

Largeur : 90, 110 ou 135 mm - Longueurs variables

Classement : Normes françaises et européennes

Utilisation en extérieur et environnement aquatique

Couleur : marron +/- foncé

Excellente résistance aux insectes. Résistance au feu M3

Densité 950 à 1500 kg/m3 bois très dur

Ce type de bois est mixte intérieur et extérieur. Il a la particularité d'être à joint creux ou autoclave ou avec style pont de bateau joint noir à base d'un composant silicone P.U spécialement conçu pour une étanchéité totale.



Remarques

Ces bois sont réputés imputrescibles. Ils changent toutefois de couleur pour passer au gris lors d'une exposition prolongée aux intempéries et à la lumière.

Il s'agit d'un processus naturel...

Un traitement annuel est recommandé pour garder des couleurs vives.



Coordonnées à votre parquet, toutes fabrications en bois exotique pour intérieur et extérieur.

- Parquets spéciaux, nez de marche, plinthes, barre de seuil, plan de travail...
- plan vasque, habillage de baignoire, caillebotis, cache radiateur, cloison, claustra, jardinière, bac... et bien plus encore sur demande.



Référentiel au chêne : densité 600 à 800 kg/m3, dureté mi-dur

Référentiel au teck : densité 550 à 800 kg/m3, dureté mi-dur

Les parquets rouges

GATAMBU, GRAPPIA, CABREUVA DORADA, JATOBA ou YBYRARO

huilé ou vernis

Epaisseur : 18 ou 22 mm

Largeur : 90, 110 ou 135 mm - Longueurs variables

Pose : à coller ou à clouer sur lambourdes


Classement : Normes françaises et européennes

Utilisation en extérieur et environnement aquatique

Couleur : jaune +/- orangé

Excellente résistance aux insectes. Résistance au feu M3

Densité 750 à 1050 kg/m3 bois dur



Coordonnées à votre parquet, toutes fabrications en bois exotique pour intérieur et extérieur.


- Parquets spéciaux, nez de marche, plinthes, barre de seuil, plan de travail...

**- plan vasque, habillage de baignoire, caillebotis, cache radiateur, cloison, claustra, jardinière, bac...
et bien plus encore sur demande.**

Référentiel au chêne : densité 600 à 800 kg/m3, dureté mi-dur

Référentiel au teck : densité 550 à 800 kg/m3, dureté mi-dur



Les escaliers



Créez votre propre escalier avec bois exotique de votre choix dans un style personnalisé.



Marches sur mesure coordonnées à votre parquet sur plan ou modèle, contremarches et main courante.



Coordonnées à votre parquet, toutes fabrications en bois exotique pour intérieur et extérieur.
 - Parquets spéciaux, nez de marche, plinthes, barre de seuil, plan de travail...
 - plan vasque, habillage de baignoire, caillebotis, cache radiateur, cloison, claustra, jardinière, bac...
 et bien plus encore sur demande.

Référentiel au chêne : densité 600 à 800 kg/m³, dureté mi-dur
 Référentiel au teck : densité 550 à 800 kg/m³, dureté mi-dur

L'exotisme

du Paraguay



mg2o

177, Rue Henry Silvy - 84120 PERTUIS
Tél. 04 90 68 03 26 - Fax 04 90 68 07 55